

Agostenga rose

880Mtp3



INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

880Mtp3

212 Pl 17 S 6

Agostenga rose

212
Pl 17 S 6
Agostenga rose
880Mtp3







Désignation Agostenga rose
Clos 12 Planche 17 Côté S N° 6
Vigueur : 2
Date de maturité 18.7.60

Charge :

manquer
s. 1 1
2 0
3 0
4 0
5 1

(-2)

Désignation : Agostenga rose
Clos 12 Planche 17 Côté S N° 6
Vigueur : 2
Date de maturité : 7.8.61
Pourriture : P 0
Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 5

5 7

DESIGNATION

CLOS ~~IX~~ PLANCHE 11 RANG S' SOUCHE 2

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : ~~1-8-69~~ 1-8-69 X

Date de Maturité : ~~1-8-69~~ - 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - (N) *orangéâtre*

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 9

s 2 2 avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 0 JUS : (inc) - coloré

s 5 4

dégats par les mineaux.

Année : 1961

Emplacement : 12.1756

Agostenga rose

	Nombre				DATES					
	total	6-3	9-2	13-3						
1	4	0	0	2						
2	6	0	0	2						
3	4	0	0	2						
4	6	1	1	3						
5	4	0	1	2						
6										
7										
8										
9										
10										

De 13-3-61 à

+7

Année : 1967

Emplacement : IX. H.S.L.

Désignation : Agostenga rose

	Nombre				DATES					
	total	3-3-67	8-3							
1	4	0	2							
2	2	1	1							
3	8									
4	8									
5	5	0	2							

De 8/3/67

-5

Année / 1968

Emplacement IX 1152 Désignation ... Agostenga rose

		DATES						
!!		Nombre total						
			6.3.68	75/3				
1	4		0	2				
2	2	x	1	2				
3	2		0	7				
4	8							
5	2	x	1					

5 6 6.3.68 -18

Désignation :

Agastanga rose

VASSAL

bl 12

Planche

17

Côté

S

N°

6

Souche

1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7*.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6*³ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 55

N° ordre

Désignation :

Agastanga rose.

VASSAL *Bl 12* Planche *17* côté *5* N° *6* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 -- Nervures -- glabre *4* -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre *4* -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan *1* -- en gouttière 2 -- involuté 3.
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- Fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.
cuvré 4 -- Jaune 5 -- à plages bronzées *6* -- entièrement bron-
zé 7 -- vert 8 -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre *4* -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

48 -- totalement 1 -- sillon 2 -- partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé *9*.

49 -- glabre *2* -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 1.
-- entièrement 1 -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros 1 -- moyen 2 -- petit 3.

8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

Angel Abai 59

N° ordre

Désignation :

VASSAL Cl 12 Planche 17 côté S N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritihalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Co

N° ordre

Désignation

Agostenga rose

VASSAL *Cl 12* Planche *17* côté n° *S 6* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *light*

35* limbe : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

Emplacement : IX 1182
Désignation : Agostenga rose s. 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁷ 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

Dénomination *Agave roze*
Planche *IX. 1152* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *saillants* (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

IXP1152

N° d'ordre : 0880-03 Désignation : Agostenga rose

Origine :

Emplacement : 12.17.56 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ① - 2 - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.